



**Escorial**  
**70 AÑOS**

TRAYECTORIA Y CALIDAD, EN CASA.





# NUESTRA EMPRESA

Somos una empresa familiar fundada en 1953, dedicada a la fabricación de artefactos de cocción y calentamiento de agua, de alta calidad y a precio accesible para las familias argentinas.



## MISIÓN

Desafiarnos día a día para brindar la mejor solución a nuestros clientes.

---



## VISION

Ser la empresa de electrodomésticos más reconocida de la Argentina.

---



## VALORES:

**Integridad:** Honrar los acuerdos asumidos, accionando con transparencia y honestidad.

---

**Trabajo en equipo:** Enfoque compartido hacia la visión, apoyándonos en las fortalezas y capacidades de cada individuo, sin importar su posición en la organización. Eliminando barreras en la gestión.

---

**Desarrollo:** Compromiso de la empresa y sus colaboradores con el desarrollo integral del equipo.

---

**Colaboradores:** Compromiso con su bienestar y seguridad.

---

**Cadena de valor:** Trabajar en conjunto con nuestros clientes y proveedores, logrando un beneficio mutuo y forjando relaciones de confianza.

**Experiencia del cliente:** Exceder las expectativas de los clientes sobre nuestros productos y servicios, siendo fieles a nuestra promesa de calidad, funcionalidad y precio.

---

**Mejora continua:** Superarnos constantemente en todo lo que hacemos.

---

**Innovación:** Mantener nuestra pasión por transformar las nuevas ideas en acción.

---

**Medio ambiente:** Desempeñar nuestras actividades respetando el entorno.

---

**Resultados:** Orientación a resultados en todo lo que hacemos, reconocer su logro con feedback positivo.



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

# CANDOR



- Exterior esmaltado
- Interior de horno enlozado en polvo electrostático
- Respaldo extraíble
- Puerta de horno con bisagra desmontable
- Parrilla incorporada
- Quemadores de aluminio con tapa esmaltada



**MEDIDAS**  
ANCHO: 51cm  
ALTO: 95cm  
PROF: 60cm



Modelos disponibles:  
Candor - Candor Black

# COCINAS CANDOR - 51 CM

- Exterior esmaltado
- Respaldo extraíble
- Parrilla incorporada
- Válvula de seguridad en hornallas y horno
- Interior de horno enlozado en polvo electrostático
- Puerta de horno con bisagra desmontable
- Quemadores de aluminio con tapa esmaltada

	CANTIDAD	CONSUMO (Kcal/h) GAS NATURAL	CONSUMO (Kcal/h) GAS LICUADO
HORNALLA MEDIANA	3	1,74 - (1500)	1,63 - (1400)
HORNALLA GRANDE	1	2,44 - (2100)	2,44 - (2100)
HORNO	1	3,60 - (3100)	3,60 - (3100)
TOTAL	-	11,26 - (9700)	10,93 - (9400)



## EFICIENCIA ENERGÉTICA - CLASE A

	ÍNDICE DE CONSUMO		CONSUMO DE MANTENIMIENTO	
	GAS NATURAL	GAS LICUADO	GAS NATURAL	GAS LICUADO
QUEMADORES DE PLANCHA	59,5%	57,3%	-	-
QUEMADOR DE HORNO	51,9%	51,6%	1,454 KW	1,43 KW

## DIMENSIONES

	PRODUCTO	EMBALAJE
ALTO(mm)	950	935
ANCHO (mm)	510	525
PROFUNDIDAD (mm)	600	690
PESO (kg)	26,5	-
CAPACIDAD HORNO (lt)	52,6	-

	EAN 13	APROBACIÓN IGA
CANDOR S2 GAS NATURAL	7798013732584	01-0346-01-029
CANDOR S2 GAS LICUADO	7798013732591	02-0346-01-030
CANDOR S2 BLACK GAS NATURAL	7798013732744	01-0346-01-029
CANDOR S2 BLACK GAS LICUADO	7798013732751	02-0346-01-030



# PALACE



A las prestaciones básicas se suman:



ENCENDIDO  
ELECTRÓNICO



LUZ  
INTERIOR



QUEMADORES DE  
ALUMINIO PULIDO



DOS  
REJILLAS



Modelos disponibles:  
Palace - Palace Black



MEDIDAS

ANCHO: 51cm  
ALTO: 95cm  
PROF: 60cm

# PALACE - 51 CM

- Superficies exteriores e interior del horno enlozados en polvo electrostático de fácil limpieza.
- Respaldo extraíble
- Cajón parrilla con puerta rebatible.
- Válvula de seguridad en hornallas y horno
- Puerta de horno de vidrio templado con bisagra desmontable
- Quemadores de aluminio con tapa esmaltada

	CANTIDAD	CONSUMO (Kcal/h) GAS NATURAL	CONSUMO (Kcal/h) GAS LICUADO
HORNALLA MEDIANA	3	1,74 - (1500)	1,63 - (1400)
HORNALLA GRANDE	1	2,44 - (2100)	2,44 - (2100)
HORNO	1	3,60 - (3100)	3,60 - (3100)
TOTAL	-	11,26 - (9700)	10,93 - (9400)



## EFICIENCIA ENERGÉTICA - CLASE A

	ÍNDICE DE CONSUMO		CONSUMO DE MANTENIMIENTO	
	GAS NATURAL	GAS LICUADO	GAS NATURAL	GAS LICUADO
QUEMADORES DE PLANCHA	59,2%	56,4%	-	-
QUEMADOR DE HORNO	52,6%	52,6%	1,454 KW	1,43 KW

## DIMENSIONES

	PRODUCTO	EMBALAJE
ALTO(mm)	950	935
ANCHO (mm)	510	525
PROFUNDIDAD (mm)	600	690
PESO (kg)	26,5	-
CAPACIDAD HORNO (lt)	52,6	-

	EAN 13	APROBACIÓN IGA
PALACE S2 FULL GAS NATURAL	7798013732607	01-0346-01-029
PALACE S2 FULL GAS LICUADO	7798013732614	02-0346-01-030
PALACE S2 FULL BLACK GAS NATURAL	7798013732621	01-0346-01-029
PALACE S2 FULL BLACK GAS LICUADO	7798013732638	02-0346-01-030



# MASTER CLASSIC



A las prestaciones básicas se suman:



ENCENDIDO  
ELECTRÓNICO



LUZ  
INTERIOR



QUEMADORES DE  
ALUMINIO PULIDO



REJA DE  
HORNO SIMPLE



MEDIDAS

ANCHO: 51cm

ALTO: 95cm

PROF: 60cm



Modelos disponibles:

Master Classic Blanca Gas Natural - Master Classic Blanca Gas Licuado

Master Classic Black Gas Natural - Master Classic Black Gas Licuado

# COCINAS MASTER CLASSIC - 56 CM

- Válvula de seguridad en hornallas y horno.
- Reja de horno simple esmaltada.
- Cajón parrilla con puerta abatible.
- Interior de horno enlozado en polvo electrostático.
- Puerta de horno de vidrio.
- Quemadores de aluminio.

	CANTIDAD	CONSUMO (Kcal/h) GAS NATURAL	CONSUMO (Kcal/h) GAS LICUADO
HORNALLA MEDIANA	3	1,74 - (1500)	1,63 - (1400)
HORNALLA GRANDE	1	2,44 - (2100)	2,44 - (2100)
HORNO	1	3,60 - (3100)	3,60 - (3100)
TOTAL	-	11,26 - (9700)	10,93 - (9400)


## EFICIENCIA ENERGÉTICA - CLASE A

	ÍNDICE DE CONSUMO		CONSUMO DE MANTENIMIENTO	
	GAS NATURAL	GAS LICUADO	GAS NATURAL	GAS LICUADO
QUEMADORES DE PLANCHA	57,8%	58,8%	-	-
QUEMADOR DE HORNO	51,9%	51,6%	1,454 KW	1,43 KW

## DIMENSIONES

	PRODUCTO	EMBALAJE
ALTO(mm)	950	935
ANCHO (mm)	560	605
PROFUNDIDAD (mm)	600	690
PESO (kg)	32	-
CAPACIDAD HORNO (lt)	52,6	-

	EAN 13	SKU
MASTER CLASSIC BLANCA GAS NATURAL	7798013733055	MASCL56BN
MASTER CLASSIC BLANCA GAS LICUADO	7798013733062	MASCL56BL
MASTER CLASSIC BLACK GAS NATURAL	7798013733079	MASCL56NN
MASTER CLASSIC BLACK GAS LICUADO	7798013433086	MASCL56NL



## Modelos disponibles:

Master Classic Blanca Gas Natural - Master Classic Blanca Gas Licuado  
Master Classic Black Gas Natural - Master Classic Black Gas Licuado



# NUEVA MASTER STYLE



A las prestaciones básicas se suman:



ENCENDIDO  
ELECTRÓNICO  
DE UNA MANO



LUZ  
INTERIOR



QUEMADORES DE  
ALUMINIO CON TAPA  
ESMALTADA



REJA DOBLE DE  
FUNDICIÓN



MEDIDAS  
ANCHO: 51cm  
ALTO: 95cm  
PROF: 60cm



Multigas



Modelos disponibles:

Master Style Blanca - Master Style Black - Master Style Inox

INDUSTRIA ARGENTINA



escorial  
70 AÑOS  
TRAYECTORIA Y CALIDAD, EN CASA.

# COCINAS MASTER STYLE 56 CM

- Encendido electrónico de una mano
- Reja de fundición
- Respaldo de vidrio Nuevo y renovado diseño
- Luz en horno
- Doble parrilla extraíble
- Válvula de seguridad en hornallas y hornos
- Puerta de horno con doble vidrio
- Quemadores de aluminio con tapa esmaltada
- Interior de horno enlozado en polvo electrostático

	CANTIDAD	CONSUMO (Kcal/h) GAS NATURAL	CONSUMO (Kcal/h) GAS LICUADO
HORNALLA CHICO	1	0,814 - (700)	0,930 - (800)
HORNALLA MEDIANA	2	1,896 - (1630)	1,727 - (1485)
HORNALLA GRANDE	1	2,560 - (2200)	2,440 - (2100)
HORNO	1	3,600 - (3100)	3,600 - (3100)
TOTAL	-	10,766 - (9260)	10,424 - (8970)


## EFICIENCIA ENERGÉTICA - CLASE A

	ÍNDICE DE CONSUMO		CONSUMO DE MANTENIMIENTO	
	GAS NATURAL	GAS LICUADO	GAS NATURAL	GAS LICUADO
QUEMADORES DE PLANCHA	57,8%	58,8%	-	-
QUEMADOR DE HORNO	51,9%	51,6%	1,454 KW	1,43 KW

## DIMENSIONES

	PRODUCTO	EMBALAJE
ALTO(mm)	950	935
ANCHO (mm)	560	605
PROFUNDIDAD (mm)	600	690
PESO (kg)	32	-
CAPACIDAD HORNO (lt)	52,6	-

	EAN 13	SKU
MASTER STYLE BLANCA	7798013733093	MASST56B
MASTER STYLE BLACK	7798013733109	MASST56N
MASTER STYLE INOX	7798013733116	MASST56I



ÓPTIMO RENDIMIENTO  
AISLACIÓN TÉRMICA  
ALTAMENTE EFICIENTE



# TERMOS A GAS



- Conexión de agua superior
- Barra anti-corrosión
- Piloto analizador de oxígeno
- Tanque de acero vitrificado
- Termocupla de seguridad

**3 AÑOS**  
DE GARANTÍA



gas natural  
o licuado



Modelos disponibles: 45L - 80L - 120L  
Medidas: Diám. 42,5cm. Alt. 60cm (45L) - 95cm (80L) - 130cm (120L)



45L  
1 / 2 personas



80L  
2 / 4 personas

INDUSTRIA ARGENTINA 

**escorial**  
**70 AÑOS**  
TRAYECTORIA Y CALIDAD, EN CASA.

# TERMOS A GAS

Aseguran constancia en el insumo de agua caliente a toda la casa. Poseen protección anti corrosión (ánodo de magnesio), que previene que se formen los depósitos de óxido que causan las picaduras del tanque interno.

**Termotanque a gas 45L:** Es el modelo indicado para un monoambiente. De fácil instalación y adaptabilidad por sus dimensiones.

**Termotanque a gas 80L:** Es la mejor opción para una familia tipo. Sus dimensiones permiten fácil instalación y adaptabilidad a cualquier ambiente.

**Termotanque a gas 120L:** Ideal para grandes caudales de agua caliente. Garantiza simultaneidad y consistencia en el suministro de agua caliente, con más de una ducha o canilla abiertas a la vez. Incluye patas para colocarlo de pie para su estabilidad.

## CARACTERÍSTICAS

	45 LITROS	80 LITROS	120 LITROS
CONEXIÓN DE AGUA	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
TIPO DE GAS	MULTIGAS	MULTIGAS	MULTIGAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA	C	C	C
GARANTÍA (AÑOS)	3	3	3
RECUPERACIÓN DE GAS LIC/NAT (L/H)	135/128	210/180	200/180
CONSUMO DE GAS LIC/NAT (KCAL/H)	3800/3500	4800/5100	4800/5100
VÁLVULA DE SEGURIDAD UNIDIRECCIONAL	SI	SI	SI
VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN	SI	SI	SI
OPCIONAL	PATAS DE APOYO	PATAS DE APOYO	-


## DIMENSIONES

ALTO (CM)	60	95	128
DIÁMETRO (CM)	43	43	43
PESO (KG)	20	27	35
PESO VACÍO (KG)	20	27	35
TANQUE (CM)	53	86	120
ALTURA DE ENCASTRE DE FIJACIÓN (CM)	45	75	105
CONEXIONADO AGUA	3/4" ROSCA BSP	3/4" ROSCA BSP	3/4" ROSCA BSP
ALTURA CONEXIÓN AGUA	18,5	18,5	18,5
DIÁMETRO CONEXIÓN SALIDA DE GASES AL EXTERIOR	3"	3"	3"


## DATOS LOGÍSTICOS Y OTROS

MEDIDAS MASTER PACKAGE / CAJA CONTENEDORA	630 x 460	960 x 460	1300 x 460
MEDIDAS PRODUCTO	600 x 425	950 x 425	1280 x 425
PESO (KG)	20	27	35
CANTIDAD POR PALLET	18	12	6
EAN 13	7798013730542	7798013730559	7798013730566


### PLANO MODELO 45 L



### PLANO MODELO 80 L



### PLANO MODELO 120 L



# TERMOTANQUE GEISER GRAFITO

**MÁXIMA  
DURABILIDAD Y  
ALTA EFICIENCIA  
ENERGÉTICA.**

Los termotanques Escorial a gas Geiser ofrecen alta eficiencia energética y una larga vida útil con garantía de fábrica de 5 años.



120L  
Más de 4 personas

- Aislación en espuma de poliuretano expandido
- Termocupla de seguridad



# TERMOS GEISER GRAFITO

Poseen un pirómetro para visualización de la temperatura y aislamiento en espuma de poliuretano expandido.

Termocupla de seguridad.

**Termotanque eléctrico 80L:** Este modelo cubre las necesidades de agua caliente de una familia tipo.

**Termotanque eléctrico 120L:** Ideal para una familia numerosa, ya que asegura un gran caudal de agua caliente aún con consumos simultáneos.

CARACTERÍSTICAS

	80 LITROS	120 LITROS
CONEXIÓN DE AGUA	SUPERIOR	SUPERIOR
TIPO DE GAS	MULTIGAS	MULTIGAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA	B	B
GARANTÍA (AÑOS)	5	5
RECUPERACIÓN DE GAS LIC/NAT (L/H)	166/163	164/162
CONSUMO DE GAS LIC/NAT (KCAL/H)	4500/4500	4500/4500
VÁLVULA DE SEGURIDAD UNIDIRECCIONAL	SI	SI
VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN	SI	SI


DIMENSIONES

ALTO (CM)	101	134
DIÁMETRO (CM)	43	43
PESO (KG)	30	38
PESO VACÍO (KG)	30	38
TANQUE (CM)	86	120
CONEXIONADO AGUA	3/4" ROSCA BSP	3/4" ROSCA BSP
ALTURA CONEXIÓN AGUA	23	23
DIÁMETRO CONEXIÓN SALIDA DE GASES AL EXTERIOR	3"	3"


DATOS LOGÍSTICOS Y OTROS

MEDIDAS MASTER PACKAGE / CAJA CONTENEDORA	1080 x 460	1420 x 460
MEDIDAS PRODUCTO	1010 x 430	1340 x 430
PESO (KG)	30	38
CANTIDAD POR PALLET	12	6
EAN 13	7798013732997	7798013733000

PLANO MODELO 80 L



PLANO MODELO 120 L



POS: DENOMINACION CANTIDAD: MATERIALES REVISIÓN:  
 APELLIDO FIRMA FECHAS EN mm  
 DIBUJISTA 07/10/19oler, Gsp.  
 APROBO: Escalés  
 ARTEFACTO: TANQUE GEISER MODELO: 100101000103-25050  
**CONJUNTO GENERAL**

ÓPTIMO RENDIMIENTO  
AISLACIÓN TÉRMICA  
ALTAMENTE EFICIENTE



# TERMOS ELÉCTRICOS



- Aislación térmica en espuma de poliuretano expandido
- Resistencia eléctrica blindada
- Interruptor térmico
- Barra anti-corrosión
- Tanque de acero vitrificado

Modelos disponibles: 55L - 90L  
Potencia: 1500 Watt Tensión: 230V  
Medidas: Diámetro 42,5cm. Altura 64cm (55L) - 92cm (90L)



55L  
1 / 2 personas



90L  
2 / 4 personas

3 AÑOS  
DE GARANTÍA

INDUSTRIA ARGENTINA 

escorial  
70 AÑOS  
TRAYECTORIA Y CALIDAD, EN CASA.

# TERMOS ELÉCTRICOS

Aseguran alta eficiencia energética. Poseen aislación térmica en espuma de poliuretano expandido y tanque de acero vitrificado.

**Termotanque eléctrico 55L:** Es el modelo conveniente para un monoambiente. De fácil instalación y bajo mantenimiento, posee una óptima respuesta con baja presión de agua.


**Termotanque eléctrico 90L:** Es la opción más adecuada cuando se busca priorizar el confort y se necesita un caudal de agua constante.

CARACTERÍSTICAS	55 LITROS	90 LITROS	
	CONEXIÓN DE AGUA	INFERIOR	INFERIOR
	EFICIENCIA ENERGÉTICA	C	C
	GARANTÍA (AÑOS)	3 (6 MESES PARA COMPONENTES ELÉCTRICOS)	3 (6 MESES PARA COMPONENTES ELÉCTRICOS)
	VÁLVULA DE SEGURIDAD UNIDIRECCIONAL	SI	SI
	VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN	SI	SI


DIMENSIONES	ALTO (CM)	64	92
	DIÁMETRO (CM)	43	43
	PESO (KG)	20	28
	PESO VACÍO (KG)	20	28
	TANQUE (CM)	53	86
	ALTURA DE ENCASTRE DE FIJACIÓN (CM)	45	75
	CONEXIONADO AGUA	1/2" ROSCA BSP	1/2" ROSCA BSP

DATOS LOGÍSTICOS Y OTROS	MEDIDAS MASTER PACKAGE / CAJA CONTENEDORA (CM)	70 x 46	98 x 46
	MEDIDAS PRODUCTO (CM)	64 x 43	92 x 43
	PESO (KG)	20	28
	CANTIDAD POR PALLET	18	12
	EAN 13	7798013732522	7798013732539

PLANO MODELO 55 L



PLANO MODELO 90 L



# CALEFÓN CE-14L

Los calefones Escorial ofrecen alta eficiencia energética y una larga vida útil.



**CLASE A DE  
EFICIENCIA  
ENERGÉTICA.**



**SUPER  
COMPACTO**

## CALEFONES CE-14L

- Disponible en 2 versiones, una para Gas Natural y otra para Gas Licuado (Envasado)
- Sin llama piloto (encendido automático)
- Clase A de eficiencia energética. Ahorra un 35% de gas, en comparación a los calefones con llama piloto.
- Tiro natural.
- Capacidad: 14 lts/min
- Doble sensor de seguridad (gases de combustión y sobrecalentamiento de agua).
- Intercambiador de calor de alto rendimiento, fabricado en cobre libre de oxígeno y soldado completamente en horno de atmosfera controlada, logrando una soldadura de alta calidad en todo el conjunto.
- Tamaño super compacto.
- Válvula de regulación progresiva de llama.

Versiones: Calefón CE-14L - Calefón CE-14L Grafito

### CARACTERÍSTICAS

	CALEFÓN CE-14 L	CALEFÓN CE-14L GRAFITO
CONEXIÓN DE AGUA	INFERIOR	INFERIOR
TIPO DE GAS	GN / GL	GN / GL
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A	A
GARANTÍA (AÑOS)	3	3
CONSUMO DE GAS LIC/NAT (KCAL/H)	20.000 Kcal/H, en GN y GL	20.000 Kcal/H, en GN y GL
VÁLVULA DE SEGURIDAD	SI	SI

### DIMENSIONES

ALTO (CM)	58	58
ANCHO (CM)	37	37
PROFUNDIDAD (CM)	23	23
PESO (KG)	9	9
CONEXIÓN DE AGUA	½ BSP	½ BSP
CONEXIÓN DE GAS	½ BSP	½ BSP
DIÁMETRO CONEXIÓN SALIDA DE GASES AL EXTERIOR	4" o 100mm	4" o 100mm

## DATOS LOGÍSTICOS Y OTROS

MEDIDAS MASTER PACKAGE / CAJA CONTENEDORA - Altura-Ancho- Profundidad (CM)	65x41x30	65x41x30
MEDIDAS PRODUCTO	58x37x23	58x37x23
PESO (KG)	9	9
CANTIDAD POR PALLET	20	20
EAN 13	7798013733017 – GN 7798013733024 - GL	7798013733031GN 7798013733048 GL

